

لا يستخدم المبيد الا من قبل اصحاب الاختصاص

للاستعمال المنزلية والمدنية المختلفة

مبيد قوارض جاهز للاستخدام للبيئة الرطبة

طعم سم جاهز للاستعمال في إبادة الجرذ والفئران
مقاوم للرطوبة

يحتوي على:

Brodifacoum	0.005g	بروديفاكوم
Denatonium benzoate	0.001g	ديناتونيوم بنزويوت
Cofomulants, palatable substances and food colours as needed to	100 g	مواد مكملة واللوان غذائية ونكهات اصطناعية ما يكفي ل

مورين فاكوم بلوك

هو طعم جاهز للاستعمال يحتوي على مادة مضادة للتخثر (منع تخثر الدم).
يتيح محتوى البرافين استعماله في ظروف الرطوبة الصعبة. يحتوي البلوك
على ثقب مركزي يتيح تعليقه على مسمار أو خيط معدني من أجل تثبيته في
المكان. يحتوي على Denatonium Benzoate (بيتركس) (مادة
مرّة) وهي مادة مقبنة، لتقليل من خطر تناول المادة بشكل عرضي من قبل
الأطفال أو الحيوانات غير المستهدفة.

تعليمات الاستعمال:

يجب وضع الطعم في علب الإطعام. يمكن أن تتم عملية الرش خارج المباني في
حفر أو أماكن مخفية جيداً، من دون محطات إطعام في حال لم تكن هنالك
إمكانية وصول للأطفال والحيوانات المنزلية.


الجرعات:

- الفئران : ١ - ٣ بلوكات في محطة الإطعام. البعد بين محطات
الإطعام: ٣ حتى ٥ أمتار.
- الجرذان: ٥ - ٧ بلوكات في محطة الإطعام. البعد بين محطات
الإطعام: ٥ - ١٥ متراً.
- يجب فحص الإطعام وإضافة طعم طالما استمر الأكل خلال ١٥ يوماً كل يومين
أو ثلاثة أيام
- عند انتهاء الاستعمال يجب جمع علب الإطعام، الطعم وكذلك جثث الحيوانات
في حال وجدت.

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة ٥٣١

فاكوم بلوك

مورين
Murin Facoum
Blocks



الوزن الصافي: ٢٠ / ١٠ / ٥ كغم

تحذيرات للإنسان والبيئة:

- سام جداً عند ملامسة الجلد أو الابتلاع. سام: يمكن أن يسبب ضرراً
بالغا للصدحة لدى تعرض الجلد بشكل متواصل أو الابتلاع.
- سام للأسماك، يحظر الاستعمال على مقربة من أحواض الماء.
- سام للحيوانات بما فيها العصافير والحيوانات البيئية.

وسائل الوقاية:

١. تجنب ابتلاع أو استنشاق المادة أو أي ملامسه مباشرة للجلد والعينين.
٢. ارتداء ملابس الوقاية أثناء الاستعمال.
٣. اغسل أعضاء الجسم التي تعرضت للمادة بالماء والصابون.
٤. في حالة تلوث العينين اغسلها بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة.
٥. لا تشرب أو تأكل أو تدخن أثناء استعمال المادة.
٦. في حالة التسمم اتصل بالطبيب.

و للمزيد من المعلومات مراجعة مرشدي شركة شرباتي أخوان

معالجة العلب الفارغة:

يجب تزييق العلب الفارغة أو تقبها وإلقاءها في سلة المهملات.

معلومات للطبيب:

في حالة التسمم يجب الاتصال بمركز معلومات التسمم: مستشفى رامر بامر ٤٨٥٢٩٢٠٥
أومركز معلومات التسمم / جامعة النجاح الوطنية نابلس: ٠٩-٢٣٩٤٩٦٠

ملاحظات:

يجب استعمال المستحضر مع المحافظة التامة على التعليمات ووسائل الحذر.
تجاع المستحضر متعلقة بطريقة الاستعمال ومتغيرات الحقل، مع كل تقننا
بالمستحضر وجودته لسنا مسؤولين عن نتيجة وضرر مباشر أو غير مباشر
النابعة عن المستحضر أو من استعمال المستحضر.

تاريخ انقضاء الصلاحية:

٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج

وزن الوحدة (البلوك) : ٢٠ غراماً



إنتاج

VEBI

Istituto Biochimico s.r.l. - Italy



استيراد و تسويق
شركة شرباتي أخوان للتجارة و الزراعة

فلسطين - الخليل - هاتف: ٠٢٢٢٢٦٧٩١ / ص.ب. : ٢٧٠

sharbco@hebronet.com



قبل الإستعمال اقرأ بتعمن
وتقيد بالتعليمات المدونة على لاصق العبوة

رقم الوجبة
تاريخ الإنتاج

رقم الوجبة
تاريخ الإنتاج

لا يستخدم المبيد الا من قبل اصحاب الاختصاص


للاستعمال المنزلية والمدنية المختلفة

مبيد قوارض جاهز للاستخدام للبيئة الرطبة

فاكوم سوبر بلوك

مورين

Murin Facoum Super Blocks



طعم سم جاهز للاستعمال في إبادة الجرذ والفئران
مقاوم للرطوبة

يحتوي على:

Brodifacoum	0.005g	بروديفاكوم
Denatonium benzoate	0.001g	ديناتونيوم بنزويت
Coformulants .palatable substances and food colours as needed to	100 g	مواد مكملة و اللون غذائية ونكهات اصطناعية ما يكفي ل

مورين فاكوم سوبر بلوك

هو طعم جاهز للاستعمال يحتوي على مادة مضادة للتخثر (منع تخثر الدم) .
يتيح محتوى البرافين استعماله في ظروف الرطوبة الصعبة . يحتوي البلوك
على تقب مركزي يتيح تعليقه على مسمار أو خيط معدني من أجل تثبيته في
المكان . يحتوي على Denatonium Benzoate (بيتركس) (مادة
مرّة) وهي مادة مقبنة ، لتقليل من خطر تناول المادة بشكل عرضي من قبل
الاطفال أو الحيوانات غير المستهدفة .

تعليمات الاستعمال:

يجب وضع الطعم في علب الإطعام . يمكن أن تتم عملية توزيع المعبات خارج
المباني في حفر أو أماكن مخفية جيداً ، من دون محطات إطعام في حال لم
تكن هنالك إمكانية وصول للأطفال والحيوانات المنزلية .
لإبادة الجرذان في الصرف الصحي أدخل السلك في الثقب الموجود في مركز
بلوك ودلي البلوك حتى وجه الماء وثبت طرف السلك في غطاء خلية الصرف
الصحي حتى لا يتحرك المكعب او تسحبه المياه اقص بعد عشرة أيام وأضف
حتى نهاية الإبادة .
عند انتهاء الاستعمال يجب جمع علب الإطعام ، وكذلك جثث الحيوانات في
حال وجدت .
عند انتهاء الاستعمال يجب جمع علب الإطعام ، الطعم وكذلك جثث الحيوانات
في حال وجدت .

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة ٥٢١

الوزن الصافي : ١٠ كغم

- تحذيرات للإنسان و البيئة:
- سام جداً عند ملامسة الجلد أو الابتلاع . سام : يمكن أن يسبب ضرراً
بالغا للصحة لدى تعرض الجلد بشكل متواصل أو الابتلاع .
 - سام للأسماك ، يحظر الاستعمال على مقربة من أحواض الماء .
 - سام للحيوانات بما فيها العصافير والحيوانات البيئية .

وسائل الوقاية:

- ١ . تجنب ابتلاع أو استنشاق المادة أو أي ملامسه مباشرة للجلد و العينين .
- ٢ . ارتداء ملابس الوقاية أثناء الاستعمال
- ٣ . اغسل أعضاء الجسم التي تعرضت للمادة بالماء والصابون .
- ٤ . في حالة تلوث العينين اغسلها بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة .
- ٥ . لا تشرب أو تأكل أو تدخن أثناء استعمال المادة .
- ٦ . في حالة التسمم اتصل بالطبيب .

وللمزيد من المعلومات مراجعة مرشدي شركة شرباتي أخوان

معالجة العلب الفارغة:

يجب تزييق العلب الفارغة أو تقبها وإلقاءها في سلة المهملات .

معلومات للطبيب:

في حالة التسمم يجب الاتصال بمركز معلومات التسمم : مستشفى رامر بامر ٤٨٥٢٩٢٠٥
أومركز معلومات التسمم / جامعة النجاح الوطنية نابلس : ٠٩-٢٣٩٤٩٦٠

ملاحظات:

يجب استعمال المستحضر مع المحافظة التامة على التعليمات ووسائل الحذر

نجاح المستحضر متعلقة بطريقة الاستعمال ومتغيرات بالحقل ، مع كل ثقتنا
بالمستحضر وجودته لسنا مسؤولين عن نتيجة وضرر مباشر أو غير مباشر
النابعة عن المستحضر أو من استعمال المستحضر .

تاريخ انقضاء الصلاحية:

٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج

وزن الوحدة (البلوك) : ٤٢٠ غراماً



إنتاج

VEBI

Istituto Biochimico s.r.l. - Italy



استيراد و تسويق
شركة شرباتي إخوان للتجارة و الزراعة

فلسطين - الخليل - هاتف : ٠٢ ٢٢٢٦٧٩١ / ص.ب. : ٢٧٠

sharbco@hebronet.com



قبل الإستعمال اقرأ بتعمق
وتقيد بالتعليمات المدونة على لاصق العبوة

رقم الوجبة
تاريخ الإنتاج

رقم الوجبة
تاريخ الإنتاج

لا يستخدم المبيد الا من قبل اصحاب الاختصاص

للاستعمال المنزلية والمدنية المختلفة

مبيد قوارض جاهز للاستخدام للبيئة الرطبة

فاكوم جران مورين Murin Facoum Grain



طعم جاهز للاستعمال في إبادة الجرذان والفئران

يحتوي على:

Brodifacoum	0.005g	بروديفاكوم
Denatonium benzoate	0.001g	ديناتونيوم بنزويوت
Wheat palatable substances and food colours as needed to	100 g	قمح واللوان الغذائية ونكهات اصطناعية ما يكفي ل

مورين فاكوم جران

هو طعم جاهز للاستعمال يحتوي على مادة مضادة للتخثر (منع تخثر الدم) .
يحتوي على Denatonium Benzoate (بيتركس) (مادة مرّة) وهي
مادة مقبنة ، لتقليل من خطر تناول المادة بشكل عرضي من قبل الاطفال او
الحيوانات غير المستهدفة .
تعليمات الاستعمال:

يجب وضع الطعم في علب الإطعام . يمكن أن تتم عملية الرش خارج المباني في
حفر أو أماكن مخفية جيداً ، من دون محطات إطعام في حال لم تكن هنالك
إمكانية وصول للأطفال والحيوانات المنزلية .

الجرعات:

- الفئران: ١٠ حتى ٣٠ غراماً في محطة الإطعام . البعد بين محطات الإطعام: ٣ حتى ٥ أمتار
- الجرذان: ١٠٠ حتى ٢٠٠ غراماً في محطة الإطعام . البعد بين محطات الإطعام: ٥ - ١٥ متراً .
- يجب فحص الإطعام وإضافة طعم طالما استمر الأكل خلال ١٥ يوماً كل يومين أو ثلاثة أيام
- عند انتهاء الاستعمال يجب جمع علب الإطعام ، الطعم وكذلك جثث الحيوانات في حال وجدت .

تحذيرات للإنسان و البيئة:

- سام جداً عند ملامسة الجلد أو الابتلاع . سام: يمكن أن يسبب ضرراً بالغا للصحة لدى تعرض الجلد بشكل متواصل أو الابتلاع .
- سام للأسماك ، يحظر الاستعمال على مقربة من أحواض الماء .
- سام للحيوانات بما فيها العصفير والحيوانات البيئية .

وسائل الوقاية:

- ١ . تجنب ابتلاع أو استنشاق المادة أو أي ملامسه مباشرة للجلد و العينين .
- ٢ . ارتداء ملابس الوقاية أثناء الاستعمال
- ٣ . اغسل أعضاء الجسم التي تعرضت للمادة بالماء والصابون .
- ٤ . في حالة تلوث العينين اغسلها بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة .
- ٥ . لا تشرب أو تأكل أو تدخن أثناء استعمال المادة .
- ٦ . في حالة التسمم اتصل بالطبيب .

وللمزيد من المعلومات مراجعة مرشدي شركة شرباتي أخوان

معالجة العلب الفارغة:

يجب تزيق العلب الفارغة أو تقبها وإلقائها في سلة المهملات .

معلومات للطبيب:

في حالة التسمم يجب الاتصال بمركز معلومات التسمم: مستشفى رامر بامر ٤٨٥٢٩٢٠٥
أومركز معلومات التسمم / جامعة النجاح الوطنية نابلس: ٠٩-٢٢٩٤٩٦٠

ملاحظات:

يجب استعمال المستحضر مع المحافظة التامة على التعليمات ووسائل الحذر .
نجاح المستحضر متعلقة بطريقة الاستعمال و متغيرات بالحقل ، مع كل ثقتنا
بالمستحضر وجودته لسنا بمسؤولين عن نتيجة ضرر مباشر أو غير مباشر
الناعبة عن المستحضر أو من استعمال المستحضر .

تاريخ انقضاء الصلاحية:

٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج



إنتاج

VEBI

Istituto Biochimico s.r.l. - Italy

الوزن الصافي: ٢٠ / ١٠ / ٥ كغم

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة ٥٢٢



استيراد و تسويق
شركة شرباتي إخوان للتجارة و الزراعة

فلسطين - الخليل - هاتف: ٠٢ ٢٢٢٦٧٩١ / ص.ب: ٢٧٠

sharbco@hebronet.com



قبل الإستعمال اقرأ بتعمق
وتقيد بالتعليمات المدونة على لاصق العبوة

رقم الوجبة
تاريخ الإنتاج

رقم الوجبة
تاريخ الإنتاج

لا يستخدم المبيد الا من قبل اصحاب الاختصاص

للاستعمال المنزلية والمدنية المختلفة

مبيد قوارض جاهز للاستخدام للبيئة الرطبة

فورتي بلوك مورين Murin Forte Block



طعم سم جاهز للاستعمال في إبادة الجرذ والفئران
مقاوم للرطوبة

يحتوي على:	
بروماديولوني	0.005g
ديناتونيوم بنزويوت	0.001g
مواد مكملة و ألوان غذائية	
ونكهات اصطناعية ما يكفي ل 100 g	
and food colours as needed to	

هو طعم جاهز للاستعمال يحتوي على مادة مضادة للتخثر (منع تخثر الدم) .
يتيح محتوى البرافين استعماله في ظروف الرطوبة الصعبة . يحتوي البلوك
على تقب مركزي يتيح تعليقه على مسمار أو خيط معدني من أجل تثبيته في
المكان . يحتوي على Denatonium Benzoate (بيتركي) (مادة
مرّة) وهي مادة مقبنة ، لتقليل من خطر تناول المادة بشكل عرضي من قبل
الاطفال أو الحيوانات غير المستهدفة .
تعليمات الاستعمال:

يجب وضع الطعم في علب الإطعام . يمكن أن تتم عملية الرش خارج المباني في
حفر أو أماكن مخفية جيداً ، من دون محطات إطعام في حال لم تكن هنالك
إمكانية وصول للأطفال والحيوانات المنزلية .
الجرعات:

- الفئران : ١ - ٣ بلوكات في محطة الإطعام . البعد بين محطات الإطعام : ٣ حتى ٥ أمتار .
 - الجرذان : ٥ - ٧ بلوكات في محطة الإطعام . البعد بين محطات الإطعام : ٥ - ١٥ متراً .
- يجب فحص الإطعام وإضافة طعم طالما استمر الأكل خلال ١٥ يوماً كل يومين أو ثلاثة أيام
عند انتهاء الاستعمال يجب جمع علب الإطعام ، الطعم وكذلك جثث الحيوانات في حال وجدت .

الوزن الصافي : ٥ / ١٠ / ٢٠ كغم

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة ٤٦٧

- تحذيرات للإنسان و البيئة:
- سام جداً عند ملامسة الجلد أو الابتلاع . سام : يمكن أن يسبب ضرراً بالغا للصحة لدى تعرض الجلد بشكل متواصل أو الابتلاع .
 - سام للأسماك ، يحظر الاستعمال على مقربة من أحواض الماء .
 - سام للحيوانات بما فيها العصفير والحيوانات البيئية .

وسائل الوقاية :

- ١ . تجنب ابتلاع أو استنشاق المادة أو أي ملامسه مباشرة للجلد و العينين .
 - ٢ . ارتداء ملابس الواقية أثناء الاستعمال
 - ٣ . اغسل أعضاء الجسم التي تعرضت للمادة بالماء والصابون .
 - ٤ . في حالة تلوث العينين اغسلها بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة .
 - ٥ . لا تشرب أو تأكل أو تدخن أثناء استعمال المادة .
 - ٦ . في حالة التسمم اتصل بالطبيب .
- وللمزيد من المعلومات مراجعة مرشدي شركة شرباتي أخوان

معالجة العلب الفارغة:

يجب تمزيق العلب الفارغة أو تقبها وإلقاءها في سلة المهملات .

معلومات للطبيب :

في حالة التسمم يجب الاتصال بمركز معلومات التسمم : مستشفى رام بام ٥٤٨٥٢٩٢٠٥
أو مركز معلومات التسمم / جامعة النجاح الوطنية نابلس : ٠٩-٢٣٩٤٩٦٠
ملاحظات :

يجب استعمال المستحضر مع المحافظة التامة على التعليمات ووسائل الحذر .
نجاح المستحضر متعلقة بطريقة الاستعمال و متغيرات الحقل ، مع كل تقننا
بالمستحضر وجودته لسنا مسؤولين عن نتيجة ضرر مباشر أو غير مباشر
النابعة عن المستحضر أو من استعمال المستحضر .

تاريخ انقضاء الصلاحية:

٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج

وزن الوحدة (البلوك) : ٢٠ غراماً


إنتاج
VEBI
Istituto Biochimico s.r.l. - Italy



استيراد و تسويق
شركة شرباتي إخوان للتجارة و الزراعة
فلسطين - الخليل - هاتف : ٠٢ ٢٢٢٦٧٩١ / ص.ب. : ٢٧٠
sharbco@hebronet.com



قبل الإستعمال اقرأ بتعمق
وتقيد بالتعليمات المدونة على لاصق العبوة

رقم الوجبة	
تاريخ الإنتاج	

لا يستخدم المبيد الا من قبل اصحاب الاختصاص

للاستعمال المنزلية والمدنية المختلفة

مبيد قوارض جاهز للاستخدام للبيئة الرطبة

طعم باستا جاهز للاستعمال في إبادة الجرذ والفئران .

يحتوي على:

Bromadiolone	0.005g	بروماديلوني
Denatonium benzoate	0.001g	ديناتونيوم بنزويت
Coformulants .palatable substances		مواد مكملة و الوان غذائية
and food colours as needed to	100 g	ونكهات اصطناعية ما يكفي ل 100 g

مورين فورتى باستا

هو طعم جاهز للاستعمال يحتوي على مادة مضادة للتخثر (منع تخثر الدم) .
يتيح محتوى البرافين استعماله في ظروف الرطوبة الصعبة . يحتوي البلوك
على ثقب مركزي يتيح تعليقه على مسمار أو خيط معدني من أجل تثبيته في
المكان . يحتوي على Denatonium Benzoate (بيترس) (مادة
مرّة) وهي مادة مقبنة . لتقليل من خطر تناول المادة بشكل عرضي من قبل
الاطفال أو الحيوانات غير المستهدفة .

تعليمات الاستعمال:

يجب وضع الطعم في علب الأكل . خارج المباني يمكن وضعه في فجوات أو
أماكن مخفية جيداً ، من دون محطات أكل حيث لا تتوفر إمكانية وصول
الاطفال والحيوانات البيئية إليه ، لا يقتصر الرش على المحطات الأكل فقط
يمكن ان يكون الرش خارج المباني في فجوات أوامكن مخفية جيداً ، تحظر
ازالة غلاف الكيس .

الجرعات:

• الفئران: ١٠ - ٦٠ غرام (١-٦ أكياس) في محطة الأكل . البعد بين
محطات الأكل: ٢ حتى ٥ أمتار .
• الجرذ: ١٠٠ - ٣٠٠ غرام (١٠-٣٠ أكياس) في محطة الأكل . البعد
بين محطات الأكل: ٥ حتى ١٥ أمتار .
يجب فحص التغذية وإضافة طعم طالما استمر الأكل
مع انتهاء الاستعمال يجب جمع علب الأكل ، الطعم وجيف الحيوانات إذا
وجدت .

فورتي باستا

مورين

Murin Forte
Pasta



الوزن الصافي: ١٠ / ٥ / ٢٠ كغم

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة ٤٧٢

تحذيرات للإنسان و البيئة:
• سام جداً عند ملامسة الجلد أو الابتلاع . سام: يمكن أن يسبب ضرراً
بالغا للصحة لدى تعرض الجلد بشكل متواصل أو الابتلاع .
• سام للأسماك، يحظر الاستعمال على مقربة من أحواض الماء .
• سام للحيوانات بما فيها العصافير والحيوانات البيئية .

وسائل الوقاية:

- ١ . تجنب ابتلاع أو استنشاق المادة أو أي ملامسه مباشره للجلد و العينين .
- ٢ . ارتداء ملابس الوقاية أثناء الاستعمال
- ٣ . اغسل أعضاء الجسم التي تعرضت للمادة بالماء والصابون .
- ٤ . في حالة تلوث العينين اغسلها بماء جاري نظيف لمدة ١٥ دقيقة .
- ٥ . لا تشرب أو تأكل أو تدخن أثناء استعمال المادة .
- ٦ . في حالة التسمم اتصل بالطبيب .

وللمزيد من المعلومات مراجعة مرشدي شركة شرباتي أخوان

معالجة العلب الفارغة:

يجب تزيق العلب الفارغة أو تقبها وإلقاءها في سلة المهملات .

معلومات للطبيب:

في حالة التسمم يجب الاتصال بمركز معلومات التسمم: مستشفى رامر بامر ٤٨٥٢٩٢٠٥
أومركز معلومات التسمم / جامعة النجاح الوطنية نابلس: ٠٩-٢٣٩٤٩٦٠

ملاحظات:

يجب استعمال المستحضر مع المحافظة التامة على التعليمات ووسائل الحذر .
نجاح المستحضر متعلقة بطريقة الاستعمال ومتغيرات بالحقل ، مع كل تقننا
بالمستحضر وجودته لسنا مسؤولين عن نتيجة وضرر مباشر أو غير مباشر
الناعبة عن المستحضر أو من استعمال المستحضر .

تاريخ إنتضاء الصلاحية:

٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج

وزن الوحدة (الكيس) : ١٠٠ غراماً



إنتاج

VEBI

Istituto Biochimico s.r.l. -Italy



استيراد و تسويق
شركة شرباتي إخوان للتجارة و الزراعة

فلسطين - الخليل - هاتف : ٠٢ ٢٢٢٦٧٩١ / ص.ب. : ٢٧٠

sharbco@hebronet.com



قبل الإستعمال اقرأ بتعمن
وتقيد بالتعليمات المدونة على لاصق العبوة

رقم الوجبة	
تاريخ الأنتاج	