

دخول الحقل بعد المعالجة

. يمكن دخول الحيوانات بعد جفاف زيروفلاي سواء كانت المعالجة بالرش أو الدهن

وسائل حذر وحماية

1. المستحضر خطير عند الاستنشاق و البلع ؛ لذا يجب الحرص على وسائل الحذر المتبعة خلال استعمال المستحضر كارتداء ملابس العمل، أحذية عمل، حماية الجلد بقفازات مطاطية ، و ارتداء قناع يحمي مسالك التنفس
2. قد يسبب المستحضر تهيجاً عند ملامسة الجلد أو العينين ؛ لذا تجنب ملامسة المستحضر لأجزاء الجسم المكشوفة
3. لا يجوز الأكل، الشرب أو التدخين أثناء استعمال المستحضر
4. امتنع عن الرش عند وجود الرياح
5. المستحضر سام على الأسماك و الكائنات المائية. يجب تجنب ملامسة المستحضر أو مياه الغسل لرك السمك أو مصادر الماء. المستحضر سام للنحل
6. عند الانتهاء من الرش، اغسل يديك جيداً بالماء و الصابون واستبدل ملابسك
7. أفضل ملابس الرش عن غيرها عند الغسيل
8. لا يجوز الرش مباشرة على الحيوانات، طعامها، أو ماء شربها

إبادة العبوات الفارغة

قم بتمزيق الكيس الفارغ وارمه في النفايات

الإسعافات الأولية

عند البلع : يجب التوجه بشكل فوري إلى الطبيب ومعهك ملصق العبوة
عند الاستنشاق : انقل المصاب إلى مكان مظلل جيد التهوية ، وتأكد من طلب المساعدة الطبية
، في حال حدوث تهيج بسبب لمس المستحضر للجلد أو العينين : يجب الغسل بماء جارٍ لمدة ١٥ دقيقة
و التوجه إلى الطبيب ، و أحضر معك ملصق العبوة
وللمزيد من المعلومات راجع مرشدي شركة شرباتي إخوان

ملاحظات

يجب استعمال المستحضر مع المحافظة التامة على التعليمات و وسائل الحذر نجاح المستحضر
مرهون بطريقة الاستعمال و متغيرات الحقل
مع كامل ثقافتنا بالمستحضر و جودته ؛ لسنا مسئولين عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن
سوء التخزين أو الاستخدام

ZeroFly (SP)



زيروفلاي

مسحوق قابل للذوبان

للقضاء على اليرقات و الذباب البالغ في المزارع و المنشآت الزراعية

يحتوي كل كيلو غرام منه على

١٢٪ دينوتيفورين و ٢٪ بيربروكسيفين

زيروفلاي هو مسحوق قابل للذوبان في الماء، يعمل في اتجاهين متوازيين ؛

لأنه يمزج بين دينوتيفورين ، و هو من فئة النيونيكوتينويدات ، الذي (IGR) يبيد الذباب البالغ ، بالإضافة إلى بيربروكسيفين، وهو منظم نمو
يعمل على إبادة اليرقات والذباب في مراحل نموه المبكرة، هذا الدمج
الفريد يمنح المستحضر القدرة على الحد من تكاثر الذباب

تنبيه:

الاستعمال الخاطئ لأي مبيد يسبب الضرر للصحة والبيئة.
قبل الاستعمال اقرأ وتعمّن، وتنفذ بالتعليمات المدونة على ملصق العبوة.
معد للاستعمال الزراعي فقط، ليس للاستعمال المنزلي.

درجة السمية III

سام للأسماك والكائنات المائية، سام للنحل

استيراد و تسويق

شركة شرباتي إخوان للتجارة و الزراعة

فلسطين - الخليل - هاتف : ٢٢٣٦٧٩١ - ١٠٢ ص.ب : ٣٧٠

Sharbco2013@gmail.com



إنتاج : دور. كي للتطوير والتسويق م.ض

تعليمات للاستعمال

١. قم برش أو دهن زيروفلاي في حظائر الحيوانات، قن الدجاج، الاسطبلات، المستودعات، مزارع الألبان، المنشآت والمعدات الزراعية، في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب وأماكن تكاثرها حيث تظهر ديدان الذباب و يرقاتها مثل أكوام القمامة، روث الدجاج أو البقر ونفايات الطعام

يجب استعمال المستحضر على ارتفاع لا يسمح للحيوانات بلعق المسطحات التي تمت معالجتها

لا يجوز الرش مباشرة على الحيوانات، طعامها أو شربها ، أو أدوات الأكل والشرب

الجرعة الموصى بها

١-بالرش

حضر محلولاً بتركيز ٢٥ غرام من زيروفلاي لكل ١ لتر ماء، و اخلطه جيداً بالماء ، (يمكن إضافة ٥-٦٪ سكر

إلى المحلول ٥٠-٦٠ غرام لكل لتر رش) ؛ لزيادة جذب الحشرات

١ لتر رش يكفي لمعالجة نحو ٢٥ متر مربع

قم برش المحلول ، مستخدماً المرش ، على الجدران، المباني والمنشآت الزراعية في الأماكن التي يتجمع فيها الذباب

وفي أماكن التفتيس مثل

أكوام النفايات، أكوام الزبل في الحظائر، روث الحيوانات، و أي بؤرة تكون عرضة لتجمع الذباب و تكاثره

يجب تكرار العلاج كل ٢-٣ أسابيع حسب شدة الإصابة

٢-بالدهن

أضف ١٠٠ غرام من السكر ل ٢٥ غرام زيروفلاي و اخلط المزيج جيداً مع ١٠٠ ملل ماء حتى تحصل على خليط

متجانس يمكن دهنه بفرشاة

ادهن بالفرشاة كل الأماكن التي تعتبر عرضة لتجمع الذباب و بيوضه أو يرقاته

التخزين

يجب تخزين المستحضر بعبوته الأصلية في مخزن مغلق مخصص لمواد الإبادة، بعيداً عن متناول الأطفال، الأشخاص

غير المؤهلين و الحيوانات ، وبعيداً عن طعام الإنسان و الحيوان

المادة المسكوبة

المستحضر المسكوب هو نفايات خطرة ، يجب جمعه (من دون اللمس باليدين) إلى وعاء محكم ونقله إلى موقع النفايات السامة

معلومات الطبيب

في حالة التسمم اتصل

مركز التسمم : جامعة النجاح الوطنية نابلس: 092394960

أو مستشفى رام بام بحيفا: 048529205